

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

ANO X

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 22 DE NOVEMBRO DE 2016

Nº 216

EXECUTIVO/LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2016

O Pregoeiro da PMSGAR/RN, torna público, que no dia 05 de dezembro de 2016, às 09:00 horas, fará licitação na modalidade Pregão Presencial com registro de preços do tipo menor preço por item para Contratação de empresa com fornecimento de móveis e equipamentos para Secretaria de Educação. O Edital poderá ser adquirido no endereço: www.sãogoncalo.rn.gov.br

São Gonçalo do Amarante, 22 de novembro de 2016
Raimundo Nonato Dantas de Medeiros.
Pregoeiro.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 065/2015

Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN, CNPJ (MF) sob n.º 08.079.402/0001-35
Contratada: Marbella Residence Incorporadora E Construtora Ltda. EPP, CNPJ. n.º 08.117.778/0001-97
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo, conforme especificações acordadas, no Município de São Gonçalo do Amarante, a contar de 30 de Setembro de 2016, ficando sua eficácia prorrogada até o dia 10 de Dezembro de 2016.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para custear as despesas com o presente TERMO ADITIVO, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária prevista para o ano vigente: 03.001 – Fundo Municipal de Saúde – Atividade: 1.014 – Construção Reforma e Ampliação de U. Básicas de Saúde e Academias - 1.015 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básica de Saúde - MAC – 1.040 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básica de Saúde – PAB - 1.041 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básica de Saúde - Vigilância – Natureza da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações – Fontes: 110/120.,

São Gonçalo do Amarante/RN, 26 de setembro de 2016.
Jalmir Simões Da Costa p/ contratante
Lucilene de Castro Pereira p/ contratada

SAAE/LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2016.
EXTRATO ARP N.º 033/2016

OBJETO: Aquisição de bombas submersíveis

NOME: Centrão Comércio de Equipamentos Ltda. - ME		ENDEREÇO: Rua Major Tarquínio Leite Pereira, 89 – Jardim Intercontinental – São Paulo/SP. CEP 04.756-070		
CNPJ: 15.179.700/0001-62		E-mail: licitacao@cequipamentos.com.br		
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO (R\$)
01	08	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, MONOFÁSICA, TENSÃO 220 VOLTS FREQUÊNCIA 60 HZ, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6" PARA POÇO DE 6" / Q= 4,77 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 17 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	LEÃO	1.580,00
02	08	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, MONOFÁSICA, TENSÃO 220 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6" PARA POÇO DE 6" / Q= 3 m³/h, ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 21 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	LEÃO	1.580,00
09	14	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 2,7 m³/h, ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 12 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	LEÃO	1.499,00
11	08	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 3 m³/h, ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 35 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	LEÃO	1.900,00

12	08	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 3,5 m³/h, ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 46 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	LEÃO	1.633,00
13	08	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 5 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 56 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	LEÃO	1.969,00
14	14	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 5,0 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 67 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	LEÃO	2.030,00
17	10	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 4,0 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 62 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	LEÃO	1.810,00
36	08	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 30 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 25,0 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	EBARA	4.849,00
37	08	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 35 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 75,0 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	EBARA	9.849,00
40	14	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA (220V-380V) VAZÃO DE 18,5 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 60 MCA	SCHNEIDER	5.849,00
41	14	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA (220V-380V) VAZÃO DE 10 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 60 MCA	SCHNEIDER	5.849,00

NOME: Ebara Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda.		ENDEREÇO: Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 2-31 – Distrito Industrial – Bauru/SP. CEP 17.034-290		
CNPJ: 46.138.319/0001-89		E-mail: licitacoes@ebara.com.br		
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO (R\$)
23	12	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 50 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 40 MCA, 14.185,90REFRIGERADA A ÁGUA	EBARA	2.740,00
27	15	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 20 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 60 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	EBARA	2.340,00
29	15	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 25 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 55 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	EBARA	2.450,00

30	14	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 22' m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 65,0 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	EBARA	2.440,00
35	08	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 40 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 78,0 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	EBARA	4.190,00

NOME:
C.R.I. Bombas Hidráulicas Ltda.

ENDEREÇO:
Avenida Rodrigo Fernando Grillo, 457 – Jardim Manacás – Araraquara/SP.
CEP 14.801-534

CNPJ:
07.052.265/0001-82

E-mail:
udson@cribombas.com.br

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO (R\$)
03	12	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6" PARA POÇO DE 6" / Q= 13 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 100 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	3.050,00
04	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6" PARA POÇO DE 4" / Q= 14 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 56 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	5.085,00
05	14	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6" PARA POÇO DE 4" / Q= 14 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 61 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	5.564,00
06	14	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6" PARA POÇO DE 6" / Q= 22 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 61,5 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	2.550,00
07	14	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 22 m³/h, ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 53 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	2.450,00
08	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 22 m³/h, ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 42,5 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	2.350,00
10	14	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 40 m³/h, ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 36 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	2.290,00
15	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 15 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 45,0 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	2.350,00

16	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 5" / Q= 13 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 32 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	4.890,00
18	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 13 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 45 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	5.080,00
19	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 12 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 40 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	4.890,00
20	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 12m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 50 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	2.350,00
21	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 14,5 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 40 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	4.890,00
		REFRIGERADA A ÁGUA		
22	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 5" / Q= 20 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 60 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	5.090,00
24	10	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 5" / Q= 35 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 55 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	8.680,00
25	14	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 14 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 76 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	2.400,00
26	12	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 24 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 90 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	2.890,00
28	15	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 22 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 40 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	2.300,00
31	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 18 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 30 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	5.080,00

32	12	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 15 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 60 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	2.350,00
34	16	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 6" / Q= 50 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 25 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	5.050,00
38	10	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 4" / Q= 13 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 72 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	7.670,00
39	14	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, TRIFÁSICA, TENSÃO 380 Volts FREQUÊNCIA 60 Hz, PARA BOMBEAR ÁGUA LIMPA, PH EM TORNO DE 6 PARA POÇO DE 4" / Q= 17 m³/h , ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 74 MCA, REFRIGERADA A ÁGUA	C.R.I. BOMBAS	5.860,00

São Gonçalo do Amarante, 18 de novembro de 2016.

Talita Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente do SAAE



Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: **3278.4850 - 3278.3499**

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: **www.saogoncalo.rn.gov.br**